




**TYLÖ®**

P O Ê L E  
C O M B I

S e n s e  
E l i t e



**NORDIQUE  
FRANCE**  
Sauna - Hammam - Spa



La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors inconnu en France. Forts d'un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre notoriété s'est bâtie autour de la commercialisation et l'installation de matériel de bien-être haut de gamme. Nous proposons une large sélection d'équipements sauna, hammam et spa à usage privé ou professionnel.

Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur...Parce que votre bien-être est notre passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service de grande qualité.

C'est en 1949 que l'aventure Tylö naît de l'imagination d'un électricien suédois dont l'ingéniosité et la motivation lui ont permis de développer des appareils de chauffage plus petits et plus efficaces, rendant ainsi plus robustes et fiables les machines de l'époque.

Avec beaucoup d'imagination et une quête sans relâche de qualité, de précision et d'innovation, Tylö est devenu au fil du temps le leader incontesté du sauna scandinave.

Mais Tylö représente avant tout une marque forte à l'expertise inégalée, avec une grande expérience dans la conception et la fabrication de produits de grande qualité, le tout en regroupant toutes les caractéristiques du savoir-faire scandinave : design, innovation, élégance et fiabilité.



## POÊLE SENSE COMBI ELITE EN DÉTAILS

### LES MEILLEURES RÉSISTANCES

Tylö est le seul fabricant de sauna à créer et produire ses propres résistances, qui constituent le coeur du poêle et assurent une longévité inégalée.

### HAUTES PERFORMANCES

La garantie d'un bain de sauna agréable quelle que soit la température et le mode choisi (sec ou humide).

### MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

Des grilles latérales favorisent une circulation efficace de l'air et un fonctionnement économique.

### FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Des tests finlandais et suédois (SEMKO) ont démontré que les poêles Tylö consommaient moins d'énergie que leurs concurrents.

### STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE

Un système à 2 temps assure une température remarquablement stable et une consommation d'énergie minimale.

### ÉVAPORATION OPTIMISÉE

La profondeur du bac à pierre et le contact direct de ces dernières avec les résistances garantissent une évaporation à 100% de l'eau projetée.

### HUMIDIFICATEUR D'AIR INTÉGRÉ

Optimise le degré d'humidité dès la mise en route du poêle.


### GARANTIE ÉTENDUE

3 ans pièces pour un usage professionnel.  
5 ans pièces pour un usage privé et familial.



Le poêle électrique pour sauna Tylö Sense Combi Elite figure parmi les produits les plus performants du marché. Il permet d'alterner au gré de vos envies entre sauna sec et sauna humide dans une même cabine sauna.

La température du sauna traditionnel est comprise entre 70 et 100°C avec une humidité relative de 10 à 25% tandis que celle du sauna humide se situe entre 45 et 65°C avec une humidité comprise entre 40 et 65% (Combi).



Ce poêle électrique de qualité reprend les éléments qui ont construit la réputation des poêles Tylö en y ajoutant une cuve de vapeur et de nouvelles fonctionnalités.

Un tableau de commande électrique permet de sélectionner le type de bain de sauna, la durée, le taux d'humidité, et la température souhaitée. Il est également doté d'une fonction de séchage automatique de la cabine.


# SENSE COMBI ELITE



SENSE COMBI ELITE 6/8

Les tableaux de commande électroniques Tylo ont été conçus pour un pilotage à distance des poêles.


Mise en service, réglage de la température, mode économie d'énergie et programmation peuvent ainsi s'effectuer en toute sécurité depuis l'emplacement que vous aurez choisi.




TABEAU DE COMMANDE ELITE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Poêle Sauna modèle	Réf	Puissance kW	Volume Sauna min/max m <sup>3</sup>	Distance cloisons latérales	Hauteur sous plafond mini	Tableau de commande adapté	Poids sans pierres	Quantité de pierres	Dimensions en mm (voir plan ci-dessous)					
									A	B	C	D	E	F
<b>Sense Combi Elite 6</b>	6100 1036	6,6	4 - 8	110 mm	1900 mm	Elite	23 kg	20 kg	559	431	280	185	210	375
<b>Sense Combi Elite 8</b>	6100 1038	8	6 - 12	110 mm	1900 mm	Elite	23 kg	20 kg	559	431	280	185	210	375



# POÊLE SENSE COMBI ELITE - VUE ÉCLATÉE



1. 9600 0243 / 6 kW, 9600 0242 / 8 kW, 9600 0288 - Élément tubulaire
2. 9600 0735 - Réservoir à pierres
3. 9600 0068 - Circuit imprimé
4. 9600 0723 - Bornier
5. 9600 0002 - Protection thermique du réservoir d'eau
6. 9600 0006 - Protection thermique du poêle de sauna
7. 9600 0554 - Connecteur anti-arrachement
8. 9600 0040 - Commutateur, Gottak
9. 9600 0132 - Interrupteur Marche/Arrêt
10. 9600 0074 - Sonde d'humidité et de température



1. 9600 0286 - Résistance tubulaire
2. 9600 0730 - Coupelle à herbes aromatiques
3. 9600 0731 - Tuyau souple avec raccord
4. 9600 0732 - Grille de remplissage
5. 9600 0733 - Support mural
6. 9600 0734 - Électrodes
7. 9600 0218 - Réservoir d'eau



*La passion du bien-être depuis 1973*

EN SAVOIR PLUS SUR [NORDIQUEFRANCE.COM](http://NORDIQUEFRANCE.COM)

Reproduction interdite - Photos non contractuelles

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications dans le choix des matériaux, la construction et le design des produits, sans préavis.