


NORDIQUE
 FRANCE
Sauna - Hammam - Spa

A photograph of a modern, multi-level swimming pool. The pool is illuminated with warm, golden light, creating a luxurious atmosphere. The architecture features curved, arched structures and a ceiling with recessed lighting. In the background, there are wooden shelves and a blue lounge chair. A metal handrail is visible in the foreground.

Depuis plus de quatre décennies, notre ambition est simple : fournir à nos clients des produits et un service de qualité, car votre bien-être est notre préoccupation.

Forts de notre expérience auprès d'une clientèle exigeante constituée de professionnels comme de particuliers, nous mettons notre expérience et notre savoir faire à votre service : de la prise de contact au service après vente en passant par la mise en route et l'installation du matériel, nos experts mettent tout en oeuvre pour vous permettre de façonner le projet de vos rêves.

Et car à nos yeux service de qualité rime avec proximité, notre solide réseau de distribution via nos showrooms et nos revendeurs répartis aux quatre coins de l'Hexagone nous permettent de satisfaire vos demandes dans les meilleurs délais.



NORDIQUE FRANCE

Notre savoir-faire	4
Références	5
Bureau d'études	6

SAUNA

Sauna Harmony professionnel	8
Sauna professionnel avec poêle sous banquettes	10
Sauna professionnel sur-mesure	14
Poêles Tylö	16
Accessoires pour sauna	20
	22

HAMMAM

Hammam à carreler	24
Hammam Panacea	26
Panacea Twin	32
Générateurs de vapeur Tylö	34
Accessoires pour hammam	36
	38

SPA

Spa professionnel à débordement	40
	41

BAIGNOIRE DE BALNÉOTHÉRAPIE

42

LES EXPÉRIENCES SENSORIELLES

Douche expérience	44
Fontaine à glace	45
Fontaine à glace	46
Mur de sel	47

NOTRE SAVOIR-FAIRE

LES PLUS DE NORDIQUE FRANCE

- Près de 50 ans d'expérience et 35 000 installations en France et à l'étranger
- Solution Globale : saunas, hammams et spas
- Conseils et accompagnement pour optimiser votre projet
- Formation de votre personnel afin d'optimiser votre investissement
- Sécurité : choix d'un matériel répondant aux normes françaises et internationales (accès PMR et classement au feu M3)
- SAV rapide et efficace, réalisé par des techniciens salariés de Nordique France, qualifiés et certifiés par la SOCOTEC
- Stock important de pièces détachées
- Contrat de maintenance adapté à vos besoins
- Garanties étendues



MATÉRIAUX

Un matériau noble est un matériau qui défie le temps tout en conservant ses qualités esthétiques et ses propriétés physiques. C'est cette définition qui nous guide à chaque étape de la conception de nos installations.

ESSENCES DE BOIS



Tremble



Tremble
Thermo-bruni



Aulne



Aulne
Thermo-bruni

Afin de vous garantir une qualité exemplaire, chaque élément est fabriqué et assemblé par nos soins, qu'il s'agisse du bois, du verre et des métaux.





QUELQUES RÉFÉRENCES

Aéroports de Paris
Centre de Formation de l'OM
Club Med
Croix Catelan - Paris
FF de Football - Clairefontaine
FF de Rugby - Marcoussis
Groupe ACCOR
Grand Hôtel de Bordeaux
Grand Hôtel de Cala Rossa - Corse
Hôtels Best Western
Hôtel Cheval Blanc - Paris
Hôtel Cours des Loges - Lyon
Hôtel du Castellet
Hôtel Georges V - Paris
Hôtel Le Palais - Biarritz
Hôtel Marriott Champs Elysées
Hôtel Molitor - Paris
Hôtel Plaza Athénée - Paris
Hôtels & Préférence
INSEP - Paris
MAHB Handball - Montpellier
Monte-Carlo Bay - Monaco
MSC Croisières
Palais des Sports - Neuilly
Park Hyatt Vendôme - Paris
Piscine Nausicaa - Boulogne sur Mer
Racing Club - Paris
Sky Penthouse Tour Odeon - Monaco
Stade Toulousain
Groupe Thalasso.com
Villa Florentine - Lyon

...




BUREAU D'ÉTUDES

Nordique France dispose dans sa structure d'un bureau d'études qui lui permet de traduire en plans d'exécutions les projets de ses clients. Réalisations simples ou implantations complexes, nous vous accompagnons dans vos projets et dans le suivi des chantiers.

Nous nous appliquons à vous apporter la meilleure solution en fonction de vos envies et de vos contraintes. Nous analysons, vous proposons un design et adaptons nos produits en fonction de l'espace à aménager.

Avec l'expérience acquise au cours des années, notre bureau d'études permet, avant même que les travaux n'aient commencé, de vous présenter ce qui sera bientôt votre espace bien être afin que vous puissiez passer du rêve à la réalité.



LE SAUNA

UN SAUNA CONÇU POUR DURER

Destinées aux établissements publics nos cabines sont conçues pour résister aux contraintes liées à une utilisation intensive tout en respectant les normes d'accès PMR et de classement au feu M3.

Design élégant, essences de bois nobles et robustesse... Nos différentes gammes de saunas professionnels s'adapteront parfaitement aux besoins de vos clients tout en leur offrant une garantie optimale.





SAUNA HARMONY PROFESSIONNEL



NOUVELLE GAMME

Harmony Pro est la nouvelle gamme de sauna de Tylö. Evolution de la gamme Evolve Pro, Harmony Pro conserve toutes les qualités qui ont fait le succès de ces cabines.

IDÉALE POUR LES PROFESSIONNELS

Avec un design haut de gamme et un système d'installation repensé et facilité, Harmony Pro est la cabine sauna idéale pour les établissements publics car elle a été conçue pour résister aux contraintes liées à une utilisation intense.

FACILE À INTÉGRER

Proposée en version droite ou d'angle, avec un choix de finitions et d'options très variées, vous pouvez désormais, grâce à la gamme Harmony Pro, créer un sauna unique qui s'adaptera parfaitement aux besoins de vos clients.

2 VERSIONS DISPONIBLES



Standard



Corner

LAMBRIS
Tremble
Classement au feu M3
Cloutage invisible



AMÉNAGEMENT
Banquettes renforcées sur 2 niveaux
Habillage entre les banquettes
Dossier



POIGNÉE
À fermeture
magnétique



CHARNIÈRES
4 charnières pour
un usage intensif
et une parfaite
stabilité



Photo non contractuelle



CADRE DE SOL
En aluminium de 10 cm pour
éviter les remontées d'humidité
et préserver les lambris lors des
nettoyages

PORTE PMR
En verre Sécurit clair de 8mm
d'épaisseur, disponible en verre
fumé ou sablé (en option)



Tremble



Tremble thermo-bruni
(option sur-mesure)



Aulne
(option sur-mesure)

LES ESSENCES DE BOIS



Verre Clair



Verre Fumé (en option)

LES VERRES

CABINE HAUT DE GAMME

- Cabine réalisée en lambris Tremble de 15 mm d'épaisseur avec cloutage invisible
- Cloisons intérieures et côtés extérieurs visibles en Tremble
- Cloisons extérieures côté murs, non visible, en lambris d'Epicéa
- Cadre de sol en aluminium de 100 mm
- Isolation en laine minérale assurant une montée en température rapide

PORTE

- Verre Securit clair de 8 mm d'épaisseur, disponible en verre fumé (en option)
- Normes PMR avec passage libre de 905 mm et seuil extra plat en aluminium
- Poignée avec fermeture magnétique



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Banquettes renforcées en Tremble de 28 mm
- Banquettes sur deux niveaux
- Dossier
- Habillage entre les banquettes

POÊLE ET ACCESSOIRES

- Deux appliques d'éclairage en porcelaine avec abat-jour d'angle en Tremble
- Un seau et une louche en bois
- Un hygro-thermomètre et un sablier
- Une protection de poêle
- Des pierres volcaniques
- Poêle Sense Commercial avec boîtier relais RB Commercial Lite et tableau de commande électronique Elite déporté




OPTIONS


- Panneau vitré (clair, fumé ou sablé)
- Alarme
- Fermeture automatique de porte
- Système de sécurité anti-démarrage
- Eclairage LED sous banquette
- Seuil de porte
- Ventilation de plafond
- Extension d'habillage en lambris au-dessus de la cabine
- Extension d'habillage en lambris sur les côtés de la façade
- Remplacement d'une paroi non visible en lambris Epicéa par du lambris en Tremble
- Bandeau extérieur de façade en Tremble avec éclairage
- Bandeau extérieur latéral en Tremble avec éclairage LED

PLAN DES CABINES HARMONY PRO

1917




1917C




1919



1919C



1924



1924C




2419




2419C




2427




2427C




2724




2724C



3225



3225 C



DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

1917 - 1920 x 1675 x 2170 mm
 1917C - 1920 x 1675 x 2170 mm
 1919 - 1930 x 1930 x 2170 mm
 1919C - 1930 x 1930 x 2170 mm
 1924 - 1930 x 2440 x 2170 mm
 1924C - 1930 x 2440 x 2170 mm

2419C - 2440 x 1930 x 2170 mm
 2427 - 2440 x 2700 x 2170 mm
 2427C - 2440 x 2700 x 2170 mm
 2724 - 2700 x 2440 x 2170 mm
 2724C - 2700 x 2440 x 2170 mm
 3225 - 3210 x 2440 x 2170 mm
 3225C - 3210 x 2440 x 2170 mm

SAUNA PROFESSIONNEL AVEC POÊLE SOUS BANQUETTES



PLUS DE SÉCURITÉ

Dans ce type de cabine et contrairement aux saunas traditionnels, le poêle est positionné derrière les banquettes. Cette solution ultra sécurisée rend impossible tout contact avec le poêle. C'est aussi l'assurance qu'aucun objet ne sera déposé sur le poêle.

C'est pourquoi de plus en plus d'établissements professionnels s'orientent vers ce type de saunas.

BOIS DE QUALITÉ

- Les murs et le plafond sont en lambris de Tremble de 15 mm d'épaisseur
- Plusieurs essences de bois disponibles en option (Aulne, Tremble, Tremble thermobruni, ...)
- Norme de classement au feu M3

DIMENSIONS ADAPTÉES

- La cabine repose sur un cadre en aluminium de 10 cm (protection contre les projections d'eau et les remontées d'humidité)
- Hauteur du plafond : 2,20 m
- Porte en verre Sécurit de 8mm
- Ouverture avec passage libre de 92 cm (normes PMR)
- Cabine personnalisable : panneaux vitrés (option)

ROBUSTESSE

- Banquettes renforcées en Tremble avec lames d'assise de 28 mm d'épaisseur
- Un cadre chevillé-collé, avec renforts de fortes dimensions et piétements, maintient les banquettes
- Les banquettes sont disponibles en Tremble thermo-bruni (option)

FACILITÉ DE CONTRÔLE

- Tableau de commande électronique
- Un simple câble réseau permet de positionner le tableau de commande hors de portée des usagers (accueil, local technique, ...)
- Electronique déportée du poêle




AVANTAGES DU POELE SOUS BANQUETTES :

- Gain de place et optimisation de l'aménagement intérieur de la cabine
- L'emplacement du poêle, hors de portée des utilisateurs, garantit une sécurité maximale
- Une grille empêche la chute de serviettes et d'objets directement sur le poêle
- Normes de sécurité EU, NF et VDE (allemande)


FICHE TECHNIQUE DU POELE :

- Structure interne et externe en acier inoxydable
- 3 puissances : 6, 9 et 12 kW
- Alimentation : 400 V 3N AC 50 Hz uniquement
- Dimensions : L.1160 x P.380 x h.770 mm
- Capacité de pierres : 20 kg


2020 pro




2520 pro




2525 pro




3020 pro



3025 pro



3030 pro




CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L x l x H)	POÊLE SOUS BANQUETTE	TABLEAU + RELAIS	PUISSANCE EN KW
2020 Pro	2000 x 2000 x 2200 mm	Invisio 9	Tableau de Commande EOS + Boîtier Relais RB EOS	9 kg
2520 Pro	2500 x 2000 x 2200 mm			
2525 Pro	2500 x 2500 x 2200 mm			
3020 Pro	3000 x 2000 x 2200 mm	Invisio 12		12 kg
3025 Pro	3000 x 2500 x 2200 mm			
3030 Pro	3000 x 3000 x 2200 mm			

SAUNA PROFESSIONNEL SUR-MESURE





TOUT EST POSSIBLE


Si parmi les nombreux modèles standards vous ne trouviez pas le sauna qui corresponde à vos aspirations, il nous est possible de réaliser une cabine sur-mesure.


Nous disposons des compétences humaines et techniques pour que votre projet devienne une réalité.

NORMES ET MATÉRIAUX


Quelles que soient nos créations, nos saunas sur-mesure respectent tous la même rigueur de sécurité (normes PMR et classement au feu M3) et de performance.

Les matériaux sont rigoureusement sélectionnés et assemblés pour vous offrir un sauna d'une qualité aux finitions exceptionnelles.









UNE GAMME COMPLÈTE

LES MEILLEURES RÉSISTANCES

Tylö est le seul fabricant de sauna à fabriquer ses propres résistances. Elles constituent le cœur du poêle et ont fondé leur réputation sur leur longévité inégalée.

HAUTES PERFORMANCES

Tylö garantit un sauna agréable à toutes les températures, sec ou humide.

MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE

Des grilles latérales favorisent une circulation efficace de l'air et un fonctionnement économique.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Des tests finlandais et suédois (SEMKO) ont démontré que les poêles Tylö consommaient moins d'énergie que leurs concurrents.

STABILITÉ DE LA TEMPÉRATURE

Un système à 2 temps assure une température remarquablement stable et une consommation d'énergie minimale.

ÉVAPORATION OPTIMISÉE


La profondeur du bac à pierre et le contact direct des pierres avec les résistances permettent une évaporation à 100% de l'eau projetée.

HUMIDIFICATEUR D'AIR INTÉGRÉ

Optimise le degré d'humidité dès la mise en route du poêle.

GARANTIE ÉTENDUE

3 ans pièce pour un usage professionnel.
5 ans pièce pour un usage privé et familial.



Sense Commercial 6-8



Sense Commercial 10-20

TABLEAU DE COMMANDE ELITE CLOUD



Le tableau de commande électronique Elite Cloud Tylö a été conçu pour un pilotage à distance du poêle avec de nouvelles fonctionnalités hébergées sur un Cloud. Avec une connexion wifi a proximité du tableau de commande vous pourrez désormais contrôler votre sauna d'absolument partout !

Mise en service, réglage de la température, mode économie d'énergie et programmation peuvent ainsi s'effectuer en toute sécurité depuis l'emplacement que vous aurez choisi.

BOITIERS RELAIS



RB Commercial Lite




RB Commercial

CARACTÉRISTIQUES

POÊLE SAUNA MODÈLE	ART	PUISSANCE kW	VOLUME SAUNA MIN/MAX M ³	DISTANCE CLOISONS LATÉRALES	HAUTEUR SOUS PLAFOND MINI	TABLEAU DE COMMANDE ADAPTÉ*	POIDS SANS PIERRES	QUANTITÉ DE PIERRES**	DIMENSIONS EN MM (VOIR PLAN CI-DESSOUS)					
									A	B	C	D	E	F
Sense Commercial 6	61001025	6,6	4 - 8	110 mm	1900 mm	Elite Cloud + RB Commercial Lite	16 kg	20 kg	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 8	61001027	8	6 - 12	110 mm	1900 mm		16,5 kg	20 kg	559	431	206	262	262	375
Sense Commercial 10	61001090	10	10 - 18	150 mm	1900 mm		32 kg	25 kg	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 16	61001092	16	15 - 35	150 mm	2100 mm	Elite Cloud + RB Commercial	32 kg	25 kg	650	650	310	600	165	400
Sense Commercial 20	61001094	20	22 - 43	150 mm	2100 mm		32 kg	25 kg	650	650	310	600	165	400

* Tableau de commande et RB non fournis - ** Pierres non fournies



Dimensions des poêles
(cf tableau ci-dessus)

ACCESSOIRES POUR SAUNA

COLLECTION BOIS

Sablier (réf. 9011 1000)
 Thermomètre-hygromètre
 (réf. 9015 2813)
 Seau 4L (réf. 9004 1011 FIN)
 Louche (réf. 9012 1022)



REPOSE-TÊTE

Repose-tête en Tremble
 34 x 33 x 9,5 cm (réf. 043T)



Repose-tête en Aulne
 34 x 33 x 9,5 cm (réf. 043H)

COLLECTION PREMIUM TREMBLE/ALU

Collection d'accessoires en Tremble finition aluminium :
 Seau, Louche, Sablier et Hygro-thermomètre



COLLECTION BRILLIANT NOIR

Collection d'accessoires en aluminium sablé noir et Tremble:
 Seau, Louche, Sablier et Hygromètre et Thermomètre



PIERRES

Pierres de diabase, spécifiquement adaptées pour résister
 aux écarts de température importants et ne pas se briser
 sous l'effet de l'arrosage.
 (réf. 9014 1016)




SEAU À BASCULE

Seau "douche" équipé d'un mécanisme de remplissage
 automatique. Fixation murale
 (réf. 9002 9050).



FIBRE OPTIQUE COULEUR

Eclairage destiné à créer des ambiances relaxantes.
La source lumineuse est placée à l'extérieur de la cabine sauna.
50W - 13 brins.
(réf. FIBROPTIQUEL)




SPOT LED

Installation au plafond




BANDEAU LED

Blanc chaud, fixé sur un rail aluminium de 50 cm.
Prévoir transfo 12V (réf. D-DC15)
A positionner derrière le dossier ou sous la banquette basse (réf. D-L3001).



HAUT-PARLEURS

Résistants à la chaleur, 80 W.
A positionner sous la banquette basse du sauna.
Dimensions :
ø 180 mm - profondeur 71 mm.
La paire (réf. 946 196)



RESSORT FERMETURE DE PORTE

Permet de refermer automatiquement la porte du sauna.
Indispensable dans le cadre d'une utilisation publique.
La force du ressort est réglable.
Dimensions réduites et montage facile.
Dimensions : 13 x 7,7 cm
(réf. 300339)



PROTECTION DE POÊLE EN TREMBLE

Pour montage mural
Type 6/8 V pour poêles de 6,6 à 8 kW (réf. 300339)
Type 10/20 V pour poêles de 10,7 à 20 kW (réf. 300339)



SAUNA CLEAN

Produit d'entretien des banquettes et du sol.
Nettoyant bactéricide et fongicide.
Répond aux normes EN 1276 et EN 1650.
Flacon de 1 l (réf. STSA100)
ou en bidon de 5 l (réf. STSA500)



HUILE DE PROTECTION POUR BANQUETTES

Sans odeur, cette huile imperméabilise le bois, le préserve de l'agression de la sudation et facilite l'entretien des banquettes.
Flacon de 1 l (réf. 9002 2050)



ESSENCES NATURELLES PARFUMÉES

Flacons de 250 ml ou bidon de 5 l.
A diluer dans l'eau.

Parfums :
Eucalyptus
Euca/Menthe
Pin
Cajeput/Citron



LE HAMMAM

Le hammam est le successeur moderne des somptueux établissements de bains de l'époque romaine, appelés thermes romains.

Il connaît un engouement certain ces dernières années. Il constitue pour les professionnels de l'hôtellerie, les clubs de remise en forme ou les établissements de soins une offre très appréciée par leur clients.

Le hammam se caractérise par une température de 40 à 50°C et une humidité de l'air constante de 100%. Il est donc indispensable que les cloisons soient parfaitement étanches.

Les cabines hammam que nous commercialisons ont été spécifiquement conçues pour garantir ces contraintes d'humidité et de chaleur. Nos hammams répondent également aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduites.





HAMMAM À CARRELER



Hammam avec banquette suspendue

UNE SOLUTION INOVANTE

Le hammam prêt à carreler est une solution innovante. Il présente l'aspect d'un hammam en maçonnerie traditionnelle mais offre de nombreux avantages tels que la variété des formes des murs et plafonds, des banquettes, et surtout, une mise en oeuvre rapide ainsi qu'une excellente étanchéité.

FACILITÉ D'INTÉGRATION


Design contemporain ou plus classique, le hammam prêt à carreler a été conçu pour s'intégrer dans n'importe quel espace avec la plus grande facilité.

NORMES PMR

Chaque cabine est fournie avec une porte aux normes PMR avec seuil extra plat et ouverture de 92 cm pour faciliter le passage des personnes à mobilité réduite.

EQUIPEMENT



Les cabines sont commercialisées avec un générateur de vapeur d'une puissance en rapport avec son volume, un tableau de commande électronique, une porte en verre Securit et des spots LED d'éclairage alimentés par un transformateur de 12V.



LE HAMMAM À CARRELER OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES PAR RAPPORT À UNE CABINE EN MAÇONNERIE TRADITIONNELLE :

- Matériau imperméable
- Excellente isolation thermique
- Montée en température rapide
- Faible consommation d'énergie
- Etanchéité totale
- Banquettes sur mesure confortables
- Installation simple et rapide
- Offre un grand choix de décoration (carrelage, mosaïque, ...)











AMÉNAGEMENT DU HAMMAM À CARRELER

En fonction de la place disponible, nous concevrons ensemble votre hammam à partir de formes de base pour les murs, les plafonds et les banquettes. Les panneaux seront préparés en usine, conformément aux dimensions souhaitées. La cabine est prête à recevoir la faïence. Un maître carreleur saura réaliser le décor de votre choix afin d'offrir à votre hammam un caractère unique et raffiné. Les possibilités de décoration sont illimitées.

PLAFONDS



BANQUETTES



HAMMAM PANACEA



Selon la mythologie, Panacée était une déesse grecque possédant la connaissance médicinale pour guérir les maux des hommes. Tylö réinterprète ce mythe en proposant une ultime expérience du bain de vapeur. La promesse d'une renaissance...

DESIGN ET MATÉRIAUX

Cette cabine hammam au design innovant, très épurée, propose une sélection de matériaux nobles tels que le verre, le Corian et l'aluminium.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Le Panacea offre un accord parfait entre relaxation du corps et évocation de l'esprit. Vapeur, chromothérapie et aromathérapie vont stimuler vos sens pour une expérience inoubliable.

INSTALLATION ET AMÉNAGEMENT


Les cabines Panacée s'installent facilement même dans les espaces les plus petits.

La vapeur est produite par un générateur de vapeur déporté.


Le panneau arrière, en verre sérigraphié, peut être personnalisé à la demande (option).




Panacea 1717
dim. : 1700 x 1700 mm




Panacea 2117-1B
dim. : 2100 x 1700 mm




Panacea 2117-2B
dim. : 2100 x 1700 mm



Panacea 2521-2B
dim. : 2500 x 2100 mm




Panacea 2525-2B
dim. : 2500 x 2500 mm



- Portes avec seuil 800 ou 1000 (option)
- Portes avec charnière à droite avec seuil 800 ou 1000 (option)
- Portes sans seuil 800 ou 1000 (option)

- Panneau avec buse de vapeur
- Panneau vitré (largeur 300, 400, 600 ou 800)
- Panneau vitré teinté vert (largeur 400 ou 800)
- Panneau vitré teinté noir (largeur 400 ou 800)

PANACEA TWIN





En réunissant Sauna et Hammam dans deux cabines mitoyennes, le Panacea Twin regroupe le meilleur de la relaxation et de ses bienfaits dans un seul espace dédié au bien-être et à la détente du corps et de l'esprit.


Reprenant le design signature de la gamme Panacea, ces deux cabines composées de matériaux nobles raviront vos sens autant qu'elles habilleront votre intérieur : banquettes en Corian pour la partie Hammam et en Tremble pour la partie Sauna, éclairage tamisé, tableau de commande Elite pour piloter l'ensemble des cabines...Tout a été prévu pour vous permettre de profiter pleinement du Sauna et du Hammam, séparément ou en simultané.

Le Panacea Twin est commercialisé avec un générateur Steam et un poêle électrique Sense Tylö dont les puissances sont adaptées en fonction du volume choisi pour les deux cabines.


Pour vous accompagner dans l'élaboration de votre espace bien-être, Nordique France vous apporte son savoir-faire, son expertise et des conseils personnalisés pour l'intégration du Panacea Twin dans votre espace bien-être.



PANACEA TWIN 2117 WD



PANACEA TWIN 2521 WD



PANACEA TWIN 2121 WD

GÉNÉRATEURS DE VAPEUR TYLÖ

Les générateurs de vapeur Tylö sont conçus pour un usage professionnel intensif. Puissants et robustes, ils sont adaptés aux contraintes de fonctionnement des lieux publics, tels que les établissements de bains et hôtels où le hammam fonctionne parfois plusieurs heures de suite.

Performance, fiabilité et faible entretien sont les mots qui caractérisent les générateurs de vapeur Tylö. De conception moderne, avec un assemblage soigné et une sélection minutieuse de composants d'excellente qualité, les ingénieurs Tylö ont réussi à créer un des matériels les plus performants du marché en terme de fiabilité, de fonctionnement et de durée de vie. Entièrement automatiques, ils peuvent être installés

à une distance maximum de 10 mètres de la cabine, dans un local situé au même niveau, à un niveau supérieur ou inférieur (maximum 3 m). Un tableau de commande pilote la mise en marche/arrêt, le réglage de la température, la durée de fonctionnement et le déclenchement du nettoyage automatique en fin de bain.

A noter que si votre eau est calcaire, il est impératif de raccorder le générateur de vapeur à un adoucisseur délivrant une eau à TH 0°.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

La puissance à trois temps offre une température de bain stable et une production de vapeur continue.

LES MEILLEURES RÉSISTANCES

Elles sont fabriquées par TYLÖ, construction résistante aux acides, anticorrosion.

RÉSERVOIR D'EAU

Entièrement soudé, il est fabriqué en acier inoxydable de la plus haute qualité.

MONTAGE FACILE

Le générateur peut être placé sur le sol ou sur un mur à une distance maximale de 10 m de la cabine (3 m au dessus et en dessous)..

INTÉGRATION OPTIMISÉE

Peut être installé dans un placard ventilé ou un local situé au même niveau que la cabine ou à un niveau supérieur ou inférieur.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Le dispositif de réglage électronique du niveau d'eau arrête le générateur de vapeur automatiquement en cas de manque d'eau ou de surchauffe.

ÉLECTRODES

Elles sont facilement accessibles sous le volet d'entretien en haut du générateur de vapeur.

COMPOSANTS DE HAUTE QUALITÉ

L'électrovanne avec filtre à particules est facile à nettoyer.

FONCTIONS INTELLIGENTES

Système électronique qui vide et nettoie automatiquement le réservoir d'eau après chaque utilisation.

GÉNÉRATEUR
STEAM COMMERCIAL
TYLÖ

LA FONCTION D'ATTENTE : UNE EXCLUSIVITÉ TYLÖ APPRÉCIÉE DES ÉTABLISSEMENTS DE BAINS PUBLICS

La fonction d'attente du tableau de commande Elite permet d'économiser une grande quantité d'énergie dans les établissements, les hôtels et les gymnases où le bain de vapeur est utilisé quotidiennement mais avec une fréquentation irrégulière.

Elle permet de régler la température des bains de vapeur sur une valeur d'attente pendant les heures de moindre affluence et de faire remonter la chaleur à la température voulue lorsque cela s'impose. Cette fonction permet de réaliser tous les ans d'importantes économies d'énergie.



GÉNÉRATEUR STEAM COMMERCIAL TYLÖ

Puissant générateur de vapeur muni d'un réservoir d'eau grande capacité, spécialement conçu pour les bains de vapeur publics.

Entièrement automatique, il est piloté par un tableau de commande Tylö Elite Cloud.

Commutable en monophasé ou triphasé (selon le modèle), il doit être raccordé à l'électricité et à l'eau.

Norme de protection IP 45.

Modèle	Réf.	Puissance (kW)	Volume min./max. (m ³) du hammam				Production de vapeur (kg/h)	Taille en mm (l x L x H)	Tableau de commande adapté
			Cloison légère en verre, plastique, cabine Elysée, Excellent, ...		Cloison lourde en carrelage, béton, pierre, ...				
			Avec ventilation	Sans ventilation	Avec ventilation	Sans ventilation			
Steam Commercial	66210010	9	6 - 16	13 - 24	4 - 10	7 - 16	12	585 x 415 x 230	Elite Cloud
	66210015	12	14 - 22	22 - 30	8 - 15	14 - 20	16		
	66210020	15	18 - 25	28 - 38	10 - 19	18 - 25	20		
2 x 9 2 x 12 2 x 15	Steam Commercial	18	20 - 30	28 - 40	13 - 20	18 - 30	24	585 x 415 x 230	Elite Cloud
24		28 - 40	38 - 50	18 - 30	28 - 40	32			
30		36 - 50	56 - 76	32 - 42	42 - 57	40			
3 x 9 3 x 12 3 x 15	Steam Commercial	27	38 - 45	46 - 60	28 - 40	38 - 52	36	585 x 415 x 230	Elite Cloud
36		43 - 60	58 - 70	38 - 50	48 - 60	48			
45		54 - 75	84 - 114	47 - 63	60 - 75	60			

TABLEAU DE COMMANDE ELITE CLOUD

Le tableau de commande électronique Elite Cloud Tylö a été conçu pour un pilotage à distance du générateur de vapeur avec de nouvelles fonctionnalités hébergées sur un Cloud. Avec une connexion wifi a proximité du tableau de commande vous pourrez désormais contrôler votre hammam d'absolument partout !

Mise en service, réglage de la température, mode économie d'énergie et programmation peuvent ainsi s'effectuer en toute sécurité depuis l'emplacement que vous aurez choisi.



ELITE CLOUD

Tableau de commande tactile avec mise en marche immédiate ou différée par programmation.

Il pilote la température, la durée de fonctionnement et l'éclairage.

Dimensions : 13 x 8,5 x 1 cm

ACCESSOIRES POUR HAMMAM

DIFFUSEUR DE VAPEUR PANACEA

Ce diffuseur de vapeur au design contemporain est très silencieux. Réalisé en composite blanc laqué et verre Sécurité.

Panacea L : 280 x 180 mm
(réf. 9002 9254)

Panacea XL : 500 x 300 mm
(réf. 9002 9254)



BUSE DE VAPEUR COUDÉE (réf. 9600 0130)



FIBRE OPTIQUE COULEUR

Eclairage destiné à créer des ambiances relaxantes. Source lumineuse placée à l'extérieur de la cabine. 50W - 13 brins. (réf. FIBROPTIQUEL)



HAMMAM SPOT LED PRO

1W 12 Volts AC IP 65
Spot étanche spécial hammam à usage professionnel. A encastrer dans le plafond. LED blanc chaud. À connecter à un transformateur special LED 12V AC (réf. SPOTLEDPRO)



CIEL ÉTOILÉ

Fibre optique réalisée sur-mesure en fonction des dimensions de la cabine et de son design. De 100 à 200 points
Nous consulter



ECLAIRAGE SOUS BANQUETTE

Eclairage par bandeau LED intégré sous la banquette. Nous consulter



HAUT-PARLEURS

Résistants à l'humidité et à la chaleur, 80 W.
Dimensions : ø 180 mm - profondeur 71mm.
La paire (réf. 946 196)





DIFFUSEUR AUTOMATIQUE D'ESSENCES PARFUMÉES

Avec sonde de température.
Les senteurs sont injectées dans le flux de vapeur pour une diffusion homogène dans la cabine.
Réglage facile de l'intensité et de la fréquence d'injection.
Mode automatique ou manuel.

Fourni avec bidon de 5 l d'émulsion d'Eucalyptus.
(réf. DIFFUSEUR)



EMULSION D'HUILES ESSENTIELLES

Flacons de 250 ml ou bidon de 5 l

Parfums :
Lavande
Eucalyptus
Euca/Menthe
Pin
Romarin
Energisant
Jouvance



HAMMAM CLEAN

Nettoyant bactéricide et fongicide.
Répond aux normes EN 1276 et EN 1650.
A appliquer à l'aide d'une éponge, d'un chiffon.
Pas de rinçage nécessaire.

Bidon de 5 l (réf. STHA500)

ADOUCCISSEUR D'EAU

Il permet d'alimenter le générateur de vapeur avec une eau à TH 0, débarrassée de tout calcaire.
Il améliore considérablement la fiabilité et la durée de vie du générateur.
La régénération des résines est de type volumétrique.
Il faudra simplement veiller au niveau de sel présent dans l'adoucisseur.

Adoucisseur 12 l de résine
Dim : 50 x 33 x h70 (réf. ADOU12LVOL)

Adoucisseur compact 5 l de résine
Dim : 50 x 33 x h70 (réf. ADOU5LVOL)



DÉTARTRANT SULFAMIQUE

Destiné à détartrer les générateurs de vapeur Tylö.
Détartrant à base d'acide sulfamique puissant sous forme de poudre à verser directement dans la cuve du générateur.
N'agresse pas la cuve ni les résistances.

Disponible en sachet de 80g (réf. 9090 3007)
ou en seau de 5 kg (réf. 9090 3010)


LES SPAS PROFESSIONNELS

De plus en plus de professionnels de l'hôtellerie, des centres de thalassothérapies, des centres nautiques et de remise en forme s'équipent en spas afin de satisfaire une demande forte pour ce type de prestation.

Si le spa est devenu une offre incontournable, il n'en demeure pas moins un équipement assez mal connu. Il doit pouvoir assurer des conditions d'hygiène strictes et présenter toutes les règles de sécurité exigées par un établissement professionnel.

Cela implique d'être vigilant quant à la conception même de la cuve, de la motorisation et surtout du savoir-faire du professionnel qui réalisera l'installation.

Nordique France perfectionne constamment sa maîtrise du spa professionnel et propose une gamme complète de spas à skimmer ou débordement périmétrique adaptés aux exploitations les plus exigeantes.



DIFFÉRENTES MOTORISATIONS

Nordique France propose quatre types de motorisation standard avec commande électronique ou électropneumatique et différents volumes de filtration selon la nature de l'exploitation.

UNE GESTION FACILE

Temporisation du massage, régulation de la température, remplissage et maintien du niveau d'eau automatiques, tout a été pensé en amont pour une gestion plus facile de votre spa.

UN MATÉRIEL ADAPTÉ ET PERFORMANT

Les pompes de massages sont adaptées au volume de la cuve et au nombre de jets pour un massage efficace. Chacun de nos spas est équipé d'un blower performant.

UNE EXCLUSIVITÉ NORDIQUE FRANCE

La motorisation à commande électro-pneumatique est une exclusivité Nordique France, développée par notre bureau d'étude. Le cahier des charges était simple mais ambitieux : réaliser une motorisation d'une fiabilité exceptionnelle, équipée des meilleurs composants du marché, de toutes les sécurités nécessaires à la protection des éléments du spa et surtout des personnes, le tout à un tarif compétitif.

SPA PROFESSIONNEL À DÉBORDEMENT

Adapté à un usage professionnel intensif, les spas à débordement répondent parfaitement aux exigences des centres nautiques, des centres de thalassothérapie, des villages de vacances, des hôtels ou des clubs de remise en forme.



CUVES

- Cuves conçues pour un usage professionnel intensif
- Fonctionnelles et résistantes
- Fabriquées en Europe
- 20 modèles de cuves de différentes formes
- Dimensions allant de 186 à 390 cm
- De 4 à 12 personnes
- Certains cuves peuvent être équipées de 3 jets par poste de massage et d'une chromothérapie de 24 points lumineux LED
- 106 jets de massage à air (fonction blower)
- Motorisation standard ou sur mesure (avec armoire électronique ou électro mécanique)
- Filtres à sable adaptés à votre exploitation
- Cuve montée sur un support en aluminium avec pieds ajustables
- Système de vidange intégral

HYGIÈNE

- Ecrémage de surface pour une hygiène parfaite de l'eau
- Système de drainage en continu des impuretés
- Filtration à sable et eau réchauffée avant d'être réinjectée dans le spa
- Pas de ligne d'eau à nettoyer

ÉCONOMIE D'EAU ET D'ÉNERGIE

- Le bac tampon permet de réguler le niveau d'eau lors de l'entrée simultanée de nombreux baigneurs
- Plomberie réalisée sur mesure avec des canalisations rigides

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Cuve de couleur blanche uniquement
- Remplissage et maintien du niveau d'eau automatique
- Buses à débit réglable pour un massage personnalisé
- Commandes de mélange air / eau du massage
- Système de traitement de l'eau ampérométrique



NF 215
2150 x 1970 mm.



NF 226
2260 x 2260 mm.



NF 248
ø 2480 mm.




NF 234
2600 x 2340 mm.



NF 253
2530 x 2530 mm.



NF 283
ø 2830 mm.



NF 290
2900 x 2900 mm.



NF 299
2990 x 2480 mm.

BAIGNOIRE DE BALNÉOTHÉRAPIE

Les baignoires de balnéothérapie Confortana se distinguent par leurs design et leurs finitions soignées.

Fabriquées en acrylique sanitaire de 5mm et renforcées de fibre de verre à l'arrière, ces baignoires individuelles sont montées sur un cadre en acier inoxydable massif doté de pieds réglables.

Pour une utilisation encore plus confortable, toutes les fonctions et réglages disponibles sont contrôlés par un tableau de commande tactile.

Succombez à l'invitation d'un instant de bien-être d'exception, et plongez dans le grand bain comme jamais auparavant.





CONFORTANA 85



CONFORTANA 90



CONFORTANA 130



CONFORTANA 139



CONFORTANA 150

	CONFORTANA 85	CONFORTANA 90	CONFORTANA 130	CONFORTANA 139	CONFORTANA 150
Nb de places :	1	1	2	2	2
Dimensions (L x l) :	190 x 90 cm	190 x 90 cm	190 x 130 cm	139 x 139 cm	150 x 150 cm
Ozonateur :	12V				
Pompe de massage :	1,2 CV - 0,9 kW				
Tension / Ampérage :	230V/1x16A ou 400V3N				
Blower :	0,2 kW avec points d'injection situés au fond de la cuve				
Jets :	Position latérale et dorsale				
Repose tête en mousse :	•				
Système de protection des pompes :	• (en cas d'insuffisance d'eau)				
Vidange intégrale :	• (par bonde de fond)				
Trop plein :	•				
Structure en aluminium :	•				
Set de douche chromé avec mitigeur d'eau :	•				

LES EXPÉRIENCES SENSORIELLES

Savoir se différencier de la concurrence tout en offrant à ses clients le bien être total...

C'est ce que nous vous proposons au travers d'équipements complémentaires à notre gamme de matériel traditionnel.

Douche expérience pour un moment sensoriel unique, fontaine à glace pour stimuler l'organisme après un bain de sauna ou encore grotte et mur de sel offrant une détente équivalente à un week-end en bord de mer...

Nordique France saura vous apporter ses conseils et ses connaissances pour qu'à votre tour vous puissiez faire profiter à vos clients de ces expériences inoubliables.




DOUCHE EXPÉRIENCE

TOUS LES SENS EN ÉVEIL

Proposez à vos clients de vivre quelques instants de détente grâce à la douche expérience.

De la brume fraîche à la cascade tropicale, plusieurs programmes permettent aux utilisateurs d'opter pour des expériences variées qui mettront tous leurs sens en éveil.

Ces moments intenses peuvent être accompagnés (en option) de senteurs originales, de musiques relaxantes et de jeux de lumières.



FONTAINE À GLACE

UNE TRADITION SCANDINAVE

Dans la plus pure tradition scandinave il est de coutume de se frictionner le corps avec de la neige après un bain de sauna.

Cette expérience également conseillée après une séance de hammam a pour objectif de créer un contraste thermique important durant les cycles de bains.

Recommandés pour la stimulation générale de l'organisme, et particulièrement pour la vasoconstriction c'est une étape importante pour le réveil du corps.

BÉNÉFICES

- Vasoconstriction
- Relaxation nerveuse
- Relaxation musculaire
- Stimulation du système de circulation

LE PRINCIPE


La machinerie s'installe directement derrière un mur ou une paroi, à proximité du sauna ou du hammam raccourcissant ainsi le circuit de la glace pour une économie d'énergie et une glace de qualité.

La glace est produite en continue et se déverse automatiquement dans un receptacle grace à un tube en inox.

Pratique et très appréciée la fontaine à glace est un indispensable du Spa.



MUR DE SEL



LES MÊMES BIENFAITS QU'UN SÉJOUR À LA MER


La grotte de sel reproduit exactement le microclimat salin que l'on trouve en bord de mer. 45 minutes dans une grotte de sel sont comparables à un mois passé en bord de mer.

Cette méthode de thérapie naturelle par le sel, appelée halothérapie, favorise largement l'amélioration de la santé.

BÉNÉFICES

- Détente, bien-être
- Stimulation multi sensorielle
- Amélioration de la qualité de la peau
- Libération des voies respiratoires
- Élimination des toxines

Nous vous proposons ainsi d'adapter votre espace pour faire profiter à vos clients des bienfaits de cette thérapie très demandée.



NORDIQUE FRANCE

Sauna - Hammam - Spa



SIÈGE SOCIAL
1, Village d'Entreprises
78680 Epône
Tél. : 01 30 91 01 50
contact@nordiquefrance.com

REVENDEURS SUR TOUTE LA FRANCE

www.nordiquefrance.com